



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİS 473 ORTODONTİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman Kodu: Eİ.FR.43	Yayın Tarihi:09/09/2024	Revizyon Numarası:1	Revizyon Tarihi:15.08.2025	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/11
------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Öğrencinin Adı/Soyadı:	
Numarası:	
Klinik uygulama grubu:	

Ölçülmek İstenen Beceri:		Medikal ve dental öykü (anamnez) alabilme												
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi			Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ortodontik olarak medikal ve dental öykü alır.														
1.	Hastanın şikayetini/beklentisini kaydeder.													
2.	Travma geçişini kaydeder.													
3.	Ortodontik tedavi geçişini sorgular.													
4.	Ortodontik tedavi geçişini sorgular,sistemik problemi var ise kaydeder													

Toplam Puan:														
Ölçülmek İstenen Beceri:		Mental durumu değerlendirebilme												
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi			Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Hastanın mental durumunu değerlendirir														
1.	Hastanın bilinç düzeyini değerlendirir.													
2.	Hastanın görünüm ve genel davranışını değerlendirir													
3.	Hastanın konuşma ve motor aktivitesini değerlendirir.													

Toplam Puan:														
Ölçülmek İstenen Beceri:		Ağız dışı muayene yapabilme ve klinik bulguları değerlendirebilme												
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi			Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ortodontik olarak ağız dışı muayene yapar ve klinik bulguları değerlendirir.														
1.	Hastanın istirahatte doğal baş-boyun postürünün analizini yapar.													
2.	Ağız dışı muayenede cephe (oval/ yuvarlak/köşeli) görüntüsünü kaydeder.													
3.	Profili (düz, dışbükey, iç bükey) kaydeder.													
4.	Çene ucu durumunu (belirgin/silik) kaydeder.													
5.	Burun durumunu (normal/asimetrik) kaydeder.													
6.	Hastanın üst ve alt dudaklarının kapanışını (yeterli/yetersiz) kaydeder.													
7.	Üst dudağın üst dişlerle, alt dudağın alt dişlerle olan ilişkisini kaydeder.													
8.	Alt çene fonksiyonunu (normal/deviasyon/defleksiyon) kaydeder.													
9.	Ağız açıklığını kaydeder.													
10.	Hastanın yüzündeki asimetri durumunu (var/yok) kaydeder.													
11.	TME ağrı hikayesini (var/yok), eklem sesini (yok/klik/krepitasyon) kaydeder.													
12.	Gülüş diş eti görünümünü (mm) kaydeder.													
13.	İstirahat diş görünümünü (mm) kaydeder.													



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİS 473 ORTODONTİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman Kodu: Eİ.FR.43

Yayın Tarihi:09/09/2024

Revizyon Numarası:1

Revizyon Tarihi:15.08.2025

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/11

Ölçülmek İstenen Beceri:		Tedaviyi ret belgesi hazırlayabilme												
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi	Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Tedaviyi ret belgesi hazırlar														
1.	Tedavinin reddi nedeniyle ortaya çıkabilecek komplikasyon ve problemleri hastaya açıklayarak bilgilendirme yapar.													
2.	Reddetme İfadesi yazılı evrak hazırlar													
3.	Belgenin geçerliliği için hasta, hekim ve gerekiyorsa tanık imzaları alınır.													
Toplam Puan:														
Ölçülmek İstenen Beceri:		Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme												
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi	Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi uygulamalarını doğru biçimde gerçekleştirir														
1.	Kişisel koruyucu ekipman kullanır													
2.	Kullanılan tüm dental aletler ultrasonik temizleme, paketlenme ve otoklavda sterilizasyon prosedürlerine göre hazırlar													
3.	Hasta koltuğu, el aletleri tezgâhı ve temas edilen tüm yüzeyler her hasta sonrası uygun dezenfektanla temizler													
4.	Hasta koltuğu, el aletleri tezgâhı ve temas edilen tüm yüzeyler her hasta sonrası uygun dezenfektanla temizler													
5.	İşlem öncesi ve sonrası eller sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanır, gerektiğinde alkol bazlı el antiseptiği kullanır													
Toplam Puan:														
Ölçülmek İstenen Beceri:		Dental laboratuvara iş gönderebilme												
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi	Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Dental laboratuvara iş gönderir														
1.	Ölçü materyalini doğru seçer ve ölçüyü tam alır													
2.	Alınan ölçüyü dezenfekte eder													
3.	Laboratuvar talimat formunu doldurur													
4.	Hasta ölçülerini ve malzemelerini eksiksiz olarak teknisyene teslim eder.													
5.	Verilen formda teslim süresini takip eder													
Toplam Puan:														
Ölçülmek İstenen Beceri:		Ağız dışı ortodontik aparey uygulayabilme												
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi	Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ağız dışı ortodontik aparey uygulamalarının nasıl yapıldığını bilir ve sonuçlarını hasta ve/veya yakınlarına açıklar.														



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİS 473 ORTODONTİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman Kodu: Eİ.FR.43

Yayın Tarihi:09/09/2024

Revizyon Numarası:1

Revizyon Tarihi:15.08.2025

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/11

B. Alçı model üzerinde uygun kroşeleri hazırlar.																				
1.	Adams kroşe yapar.																			
2.	Damla (Topuz) kroşe yapar.																			
3.	Vestibül ark yapar.																			
C. İşi laboratuvara teslim eder.																				
1.	Alçı modelleri ve hareketli aparey malzemelerini eksiksiz ve doğru şekilde laboratuvara teslim eder.																			
D. Apareyi teslim eder ve işlem sonrası hastane dışı bakım yöntemini açıklar.																				
1.	Hastayı karşılar, yapılacak işlemi hasta ve velisine anlatır.																			
2.	Apareyi uyumlar.																			
3.	Yapılan işlemleri hasta dosyasına girer.																			
4.	Hastaya aparey kullanımını anlatır. (Günde kullanım süresi, temizlik,koruma)																			
5.	Hastaya gelecek randevusunu verir.																			
Toplam Puan:																				
Ölçülmek İstenen Beceri:		Lingual ark yapabilme																		
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi	Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Lingual ark yapımını ve hastaya tatbikinin nasıl yapıldığını bilir ve sonuçlarını hasta ve/veya yakınlarına açıklar.																				
1.	Lingual ark yapım aşamalarını gözlemler.																			
2.	Apareyin hasta ağızına tatbikini gözlemler.																			
Toplam Puan:																				
Ölçülmek İstenen Beceri:		Oklüzyonu kontrol edebilme																		
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi	Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Oklüzyon kontrolü yapar.																				
1.	Statik oklüzyonu değerlendirir.																			
2.	Dinamik oklüzyonu değerlendirir.																			
3.	Alt çene hareketini etkileyebilecek faktörleri değerlendirir.																			
4.	Sentrik ilişki- sentrik oklüzyon arasındaki ilişkiyi kontrol eder.																			
5.	Oklüzyonun 6 anahtarını referans olarak oklüzyon değerlendirmesi yapar.																			
Toplam Puan:																				
Ölçülmek İstenen Beceri:		Ortodontik aygıt kaynaklı yaralanmalara acil müdahale edebilme																		
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi	Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİS 473 ORTODONTİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman Kodu: Eİ.FR.43

Yayın Tarihi:09/09/2024

Revizyon Numarası:1

Revizyon Tarihi:15.08.2025

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/11

Enfeksiyon kontrolünü ve sterilizasyon talimatlarını uygular													
1.	Kişisel koruyucu ekipman kullanır												
2.	Aletlerin sterilizasyonunu sağlar.												
3.	Alınan ölçülerin dezenfeksiyonunu sağlar.												
4.	Hasta koltuğu, el aletleri tezgâhı ve temas edilen tüm yüzeyler her hasta sonrası uygun dezenfektanla temizler.												
5.	Enfekte atıklar (kesici-delici aletler, kanlı gazlı bezler vb.) özel tıbbi atık kutularına atılır ve genel atıklardan ayrı toplanır.												
6.	İşlem öncesi ve sonrası eller sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanır, gerektiğinde alkol bazlı el antiseptiği kullanılır.												
Toplam Puan:													
Ölçülmek İstenen Beceri:													
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme													
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi			Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.													
1.	Tam ve tedavi amaçlı kullanır												
2.	ENLİL sistemini kullanır.												
3.	Hasta kayıt fotoğraflarını sorumlu araştırma görevlisine dijital ortamda iletir.												
Toplam Puan:													
Ölçülmek İstenen Beceri:													
Etkili iletişim kurabilme													
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi			Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Farklı iletişim biçimlerini analiz eder, hasta ve ekip ile en uygun iletişim stratejisini seçer ve uygular.													
1.	Hasta ile empati kurar ve anlaşılır bir dil kullanır												
2.	Klinik kurallarına uyar.												
3.	Güler yüzlü, kibar davranır.												
4.	Öğrenci, klinik personeli, araştırma görevlisi ve öğretim üyesiyle görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurar.												
Toplam Puan:													
Ölçülmek İstenen Beceri:													
Ortodontik Model Üzerinde Yapılan Uygulamalar													
No	Başarı Ölçütleri ve Göstergeleri	Gözlenmedi			Yetersiz			Gelişiyor			Yeterli		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. Adams kroşe yapar													
1.	Model üzerinde işaret noktaları belirler. (köprü genişliği, ayakların oturacağı kısımlar, dişin mesio-distal genişliğinin işaretlenmesi)												
2.	Andırkat noktalarını kazır.(Kazıma spatülü ile bir kesme işareti kadar kazıma yapılması)												
3.	Uygun teli kullanır.(0,7 mm yuvarlak sert paslanmaz çelik tel)												
4.	Kroşe telini kesici pens ile 7-8 cm boyunda keser.												
5.	Kroşe telini düzleştirir.												
6.	Uygun pensi kullanılır. (139 pensi)												

